

<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атасы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жақсы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Жаксынское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ42VWF00442886

Дата: 17.10.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**КГУ "Основная средняя школа села Моховое отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области"**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілетін объектінің толық атасы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 03.10.2025 11:12:50 № KZ84RYS01385280**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Моховое отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАКСЫНСКИЙ РАЙОН, КАЛИНИНСКИЙ С.О., С.МОХОВОЕ, улица Сейфуллина ст-е 25**

Шаруашылық жүргізуши субъектінің толық атасы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінің атасы (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау ужүргізілетін объектінің колданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**обучение и воспитание**

сала, қайраткерлік оргасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) -

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1. Заявление KZ84RYS01385280 от 03.10.2025г. 2. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №4059 от 17 октября 2024 года 3. Протокол измерения электромагнитного поля №1600 от 17 октября 2024 года. 4. Протокол искусственной освещённости объекта соответствует (протокол измерении освещенности № 10568 от 17 октября 2024 года 5. Протокол измерения метеорологических факторов № 8390 от 17 октября 2024 года 6. Протокол микробиологического исследования воды №5015 от 17 октября 2024 года**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйымдардың саралтау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) -

Қорытынды берген ұйымның атасы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Саралтама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Моховое отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области» расположенная по адресу: Акмолинская область Жаксынский район, с.Моховое, улица Сейфуллина, участок 25.**

**Исполняющая обязанности директора КГУ «Основная средняя школа села Моховое отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области» Мусурова Махабат Наурзбаевна. Контактный телефон 87163595347.**

**Кадастровый номер 01:278:016:141**

**Сфера деятельности обучение и воспитания обучающихся в интересах личности, общества государства, получение начального, основного среднего, общего среднего образования. Основная средняя школа 1974 года постройки, расположена в двух этажном типовом здании. Ранее санитарно-эпидемиологическое заключение на КГУ «Основная средняя школа села Моховое отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области» не выдавалось.**

**Организован односменный режим обучения.**

**Проектная мощность объекта - 320 учащихся. Сотрудники школы 23 работника.**

**Количество обучающих и воспитанников численностью 26 ученика, обучаются в первую смену:**

**Наполняемость классов от 3 до 6 учащихся.**

**Общая площадь - 1 864,7 м<sup>2</sup>.**

**В школе 12 предметных кабинетов**

**Имеется спортивный зал, столовая, мини центр и медицинский кабинет.**

**На первом этаже расположены кабинеты:**

- кабинет директора;
- приемная;
- два кабинета начальных классов, каждый кабинет площадью по 50,6 м<sup>2</sup>;
- один кабинет миницентра;
- один кабинет предшколы 51,5 м<sup>2</sup>;
- гардероб;
- раздевалка для девочек и для мальчиков (спортивный зал).

**На втором этаже расположены кабинеты:**

- 1 (один) кабинет библиотеки (1ноутбук);
- 1 (один) кабинет математики площадью по 50,2 м<sup>2</sup>;
- 1 (один) кабинет казахского языка площадью по 50,7 м<sup>2</sup>;
- 1 (один) кабинет английского языка площадью по 31,6 м<sup>2</sup>;
- 1 (один) кабинет русского языка площадью по 49,9 м<sup>2</sup>;
- 1 (один) кабинет истории 50,1м<sup>2</sup>;
- 1 (один) кабинет биологии 50,2м<sup>2</sup>;
- 1 (один) кабинет информатики (6 ноутбуков) 50,2м<sup>2</sup> (протокол измерения электромагнитного поля №1600 от 17 октября 2024 года);

**На первом этаже объекта расположен медицинский кабинет (имеется санитарно - эпидемиологическое заключение №С.12.Х.КZ90VBS00015877 от 12.12.15 года). Подведена горячая и холодная вода.**

**Пищеблок столовая находится на первом этаже, общей площадью 177 м<sup>2</sup> из них: обеденная зона 106,9 м<sup>2</sup>, подсобное помещение 31,6 м<sup>2</sup>, кухня 38,5 м<sup>2</sup>.**

**Обеспечено соблюдение питьевого режима. Питьевая вода по показателям качества безопасности соответствует. Установлен кулер для питьевой воды. Для питья используют чистую стеклянную посуду. Кулер для воды регулярно очищается согласно инструкции производителя. Для питья используется чистая стеклянная посуда. За организацию питьевого режима приказом № 58 сентября 2025 года директора школы назначено ответственное лицо медицинский работник Каппасова Г.С. Обеспечивается свободный доступ обучающихся и воспитанников к питьевой воде в течение всего времени их пребывания.**

**Горячая и холодная вода подведена ко всем умывальникам, а также к технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей, средствами для мытья и сушки рук.**

**Для обработки посуды многократного применения, в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки применяется дезинфицирующее средство для дезинфекции посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 С.**

**Имеется трехсекционная ванна для мытья столовой посуды и инвентаря.**

**Применяется журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий по форме 3, журнал результатов осмотра работников пищеблока форма 4, ведомость контроля за выполнением норм пищевой продукции форма 5, бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов по форме 1.**

**Нормы питания обучающихся и воспитанников на объекте образования регламентированы**



постановлением Правительства РК от 12 марта 2012 года №320 «Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь».

Имеется перспективное сезонное (лето-осень, зима-весна) рациональное, сбалансированное, двухнедельное меню. В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие два-три календарных дней.

Документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевой продукции, хранятся в организации общественного питания.

Сроки годности и условия хранения пищевой продукции, соответствуют сроками годности, установленным производителем (изготовителем).

Хранение скоропортящейся пищевой продукции осуществляется в низкотемпературных холодильных оборудованих то есть в холодильнике. Из оборудования имеется холодильное оборудование в количестве - 2 единиц (бытовых холодильников- 1 единица, морозильные камеры - 1 единица), оборудование в исправном состоянии.

Холодильное оборудование оснащено исправными термометрами.

Имеется маркировка: для пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, производственных столов и разделочного инвентаря.

Используется буквенная и цветовая маркировка на раздельное технологическое и холодильное оборудование.

Объект укомплектован разделочным инвентарем, внутриховым оборудованием и кухонной посудой с маркировкой по назначению: для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов маркованные раздельные ножи и разделочные доски. Разделочные доски и посуда без трещин, сколов, отбитых краев, не деформированная, без повреждения эмали. Столовой и кухонной посудой обеспечены: объект обеспечен столовой, чайной, стеклянной посудой и столовыми приборами с учетом потребности объекта количеством одновременно используемой посуды с возможностью ее замены в случае загрязнения или прихода в негодность. Оборудование и кухонная посуда имеют маркировку по назначению.

Для сушки, хранения столовой и кухонной посуды, столовых приборов предусмотрены стеллажи передвижные из нержавеющей стали-1 единицы, специальные кассеты для столовых приборов-3 единицы.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям питания в школе устройство, содержание пищеблока и оборудования, требования к сырью и готовой продукции, условиям питания предусматривается в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" соответствует требованиям.

На основании договора о государственных закупках услуг №76 от 17 марта 2025 года в школе организуется и проводится производственный контроль в соответствии требованиями документов нормирования. Созданы условия для соблюдения персоналом условия труда и правил личной гигиены. Объект обеспечен безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с установленными требованиями документов нормирования. (Протокол исследования образцов воды централизованного нецентрализованного водоснабжения №4059 от 17 октября 2024 года), подключен к централизованному хозяйствственно-питьевому водоснабжению, горячее водоснабжение за счет водонагревателей, внутри имеется водоотведение.

На объекте созданы оптимальные микроклиматические условия (температура, скорость движения воздуха и относительная влажность воздуха), согласно документам нормирования.

Для контроля за температурой воздуха в учебных кабинетах школы и в медицинском кабинете установлены термометры (Протокол измерения метеорологического фактора №8390 от 17 октября 2024 года).

Для искусственного освещения используются лампы светодиодные и энергосберегающие. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. Протокол измерений освещенности № 10568 от 17 октября 2024 года.

Световые проемы в учебных помещениях, оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы).

Остекление окон выполнено из цельного стеклополотна.

На окнах установлены форточки, открываемые для проветривания.

Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте.

В спортивном зале двухстороннее естественное боковое и комбинированное (верхнее и боковое) освещение.

Здание школы оборудовано системой вентиляции воздуха. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляют сквозное проветривание учебных помещений.

В помещениях школы с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую,



матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Полы в учебных помещениях, кабинетах и рекреациях покрыты матовой поверхностью, допускающим обработку влажным способом и дезинфекцию. Пол спортивного зала имеет специальное покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Полы выполнены из материала устойчивого к механическому воздействию, в кабинетах - стойкие к химическим реагентам. Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком.

В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, прачечные, моечные) стены облицованы, на высоту не менее 1,5 м, в душевых на высоту не менее 1,8 м, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все помещения содержатся в чистоте. Пищеблок и туалеты ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств. В туалетах проводится ежедневная дезинфекция полов, дверных ручек, барабаны кранов, раковины и унитазы. Санитарные узлы - располагаются в здании школы на 1 этаже - 2 (для мальчиков и девочек), по 2 кабинки каждый санитарных узлов всего -4, отдельно для учителей и техперсонала- 1 санитарный узел). В санитарных узлах установлены умывальные раковины, средства для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора. Унитазы для обучающихся и воспитанников размещены в закрытых кабинах, для предшкольного класса установлены детские унитазы. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет специальную сигнальную маркировку. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, рекреации, учебные кабинеты, спальные, и хранятся в специально выделенных местах.

Влажную уборку помещений проводят технический персонал школы.

Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования.

Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся и воспитанников местах.

На услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации заключен договор №135 от 20.03.2025г с ТОО «Дезинфекционная станция г.Щучинск»

Школьная мебель и оборудование в спортивном зале соответствуют росту и возрасту обучающихся и воспитанников. Спортивное, игровое оборудование содержатся в исправном состоянии. Установленные парты, столы в учебных кабинетах регулируются в соответствии с ростом обучающихся, стулья со спинками. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения.

В спортивном зале раздевальные оборудованы вешалками для одежды и скамейками. Спортивные маты и снаряды, имеют целостные покрытия (обшивки), допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию. Радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Приобретенная мебель для обучающихся школы имеет документы, подтверждающие ее качество и безопасность.

-

-

9. Құрылым салуға белгін жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тиғізір әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

Территория общеобразовательной школы имеет ограждение по всему периметру в соответствии с требованиями. Ограждение без повреждений. На территории объекта не размещены объекты, функционально с ними не связанных. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборника, покрыты твердым покрытием брускаткой, доступной для очистки. На территории в хозяйственной зоне, от здания школы размещена автономная котельная, работающая на твердом топливе. Территория школы имеет наружное искусственное освещение. Физкультурная и спортивная площадка на открытом воздухе содержится в чистоте, свободны от посторонних предметов. Выделено специально отведенное место для употребления табачных изделий. Мусоросборники в количестве 1 единицы, оборудован плотно закрывающейся бетонной крышкой установленной в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон.



Мусоросборник очищается, моется и дезинфицируются. Объект оснащен канализированным устройством местного водоотведения, раздельная подземная водонепроницаемая емкость (септик), оснащен бетонной крышкой, расположенный в хозяйственной зоне на территории объекта, очистка проводится своевременно. Имеется договор по выкачке септика с ГКП на ПХВ «Жаксы Су Арнасы» №7 от 29.01.2025года.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №4059 от 17 октября 2024 года 2. Протокол измерения электромагнитного поля №1600 от 17 октября 2024 года. 3. Протокол искусственной освещенности объекта соответствует (протокол измерения освещенности № 10568 от 17 октября 2024 года 4. Протокол измерения метеорологических факторов №8390 от 17 октября 2024 года 5. Протокол микробиологического исследования воды №5015 от 17 октября 2024 года

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін күрүлғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

#### КГУ "Основная средняя школа села Моховое отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области"

(2020 жылғы 07 шілдеге «Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» Қазакстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілетін объектінің толық атапу)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 Об утверждении

Бұл күжат КР 2003 жылдың 7 кантарындағы «Электрондың күжат және электронды сандық кол кою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық күжат www.license.kz порталында құрылған. Электрондық күжат түпнұсқасын www.license.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписью» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.license.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.license.kz.



Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68  
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйствственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ-95 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха", Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2023 года № 58 № КР ДСМ-16 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК О здоровье народа и системе здравоохранения, приказ Министра здравоохранения РК № КР ДСМ-96/2020 от 11 августа 2020 года «Об утверждении СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

не имеется

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жаңы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі**

**ЖАҚСЫ АУДАНЫ, көшесі Дружбы, № 13 үй**

**(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)**

**Республиканское государственное учреждение "Жаксынское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**

**ЖАКСЫНСКИЙ РАЙОН, улица Дружбы, дом № 13**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

**Мещенко Елена Анатольевна**

**тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)**



